

## KIRA B 50

Eficient, ușor, sigur, flexibil – și complet automatizat după dorință: robotul de frecat-aspirat KIRA B 50 asigură o curățarea economică a podelei pe suprafețe medii până la mari.



Made in Germany



### Cod de comandă.

1.533-001.0

- Baterie litiu fosfat de fier
- Perie laterală integrată
- Compatibil cu andocare

### Date tehnice

Cod EAN		4054278512846
Angrenaj		Baterie
Puterea motorului	W	1600
Putere motor de tracțiune	W	560
Putere turbina	W	630
Putere motor perii	W	600
Latime lucru perii	mm	550
Presiunea de contact a periiilor	g/cm <sup>2</sup>	80
Viteza periiilor	rpm	1350
Lățime de lucru, aspirare	mm	750
Rezervor apa curata /reciclata	l	55 / 55
Rezervor pentru detergent	l	5
Buncăr pentru gunoi	l	2
Performanța teoretică a zonei, autonomă	m <sup>2</sup> /h	max. 2365
Randament de curățare per rezervor	m <sup>2</sup>	approx. 1830
Tipul de curent.	V	24
Numărul de baterii		2
Tipul bateriei		Li-Ion
Tensiunea/capacitatea bateriei	V / Ah	24 / 160
Durata de funcționare a bateriei	h	approx. 3,5
Timp de încărcare a bateriei	h	max. 8
Viteză, autonomă	km/h	max. 4,3

### Dotare

Baterie și încărcător	■
Include racletă	■
Tipul duzelor de aspirare	rezistent la ulei
Perie rola	■
Maturi laterale	■
Girofar	■
DOSE	■
cu dozarea apei în funcție de viteză	■
Ecran tactil mare, de înaltă definiție	■
Compatibil cu andocare	■
curățare autonomă	■
cu mod de acționare manuală	■
Configurare ușoară și intuitivă, fără a fi nevoie de cunoștințe de specialitate	■
Senzori de înaltă performanță detectarea obstacolelor și a coliziunilor	■
virare autonomă la întâmpinarea obstacolelor	■
Certificat de siguranță pentru zonele publice	■
crearea rapoartelor de curățare	■
Notificări pe dispozitive mobile	■

Capacitate de urcare	%	max. 6
Lățimea culoarului, autonomă	m	min. 1
Greutate proprie	kg	228
Greutate fără accesorii.	kg	225
Greutatea cu accesorii	kg	235,2
Greutate cu ambalaj.	kg	247
Dimensiuni (L × l × H).	mm	1100 × 750 × 1200

Auto-Fill	■
Lumini colorate pentru a afișa comportamentul și starea de funcționare a robotului	■
Culoarea și conceptul de operare Kärcher	■
plutitor electric și mecanic de comutare	■
Interfață de comunicare	VDA 5050
Dozarea detergentului	■

■ Inclus în pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



## Operare simplă

- Control clar organizat și sigur al tuturor funcțiilor dispozitivului prin intermediul ecranului tactil.
- Îndrumare pas cu pas pentru utilizator pentru o operare ușoară și intuitivă.
- Simplu de configurat și ușor de utilizat robotul fără cunoștințe de specialitate.


## Navigație robustă și fiabilă

- Senzori de înaltă performanță cu detectarea la 360° a mediului și monitorizare laterală.
- Evitarea în siguranță a coliziunilor și ghidarea obstacolelor.
- Manevre inteligente de deplasare liberă în caz de blocaje.

## Perie laterală integrată

- Permite o curățare amănunțită până la margine.
- Transportă murdăria direct în canalul de curățare.
- Reduce munca manuală suplimentară la minimum.


## ACCESORII PENTRU KIRA B 50 1.533-001.0



		Cod de comandă.		
<b>FURTUNURI</b>				
Set furtun de racordare	1	2.645-122.0	Racord cu robinet G3 / 4 cu reductor G1 / 2, cuplaj universal pentru 2 x furtun și furtun PrimoFlex® 1,5 m (5/8 ") Pentru conectarea caruciorului de furtun si a tamburului la robinet.	■
<b>PERII ROLĂ PENTRU MAȘINILE BR</b>				
Perie rolă de schimb completă BR, mediu, rosu, 550 mm	2	4.035-184.0	Perie rotativă standard, roșie pentru curățarea de întreținere.	■
Perie stavilar cilindric complet alb 55/, moale, Alb, 550 mm	3	4.762-409.0	550 mm, moale, alb, pentru curatarea de intretinere sau pentru polisare	□
Perie stavilar cilindric complet portoca, cu peri inegali, portocaliu, 550 mm	4	4.762-410.0	550 mm, inalt - adanc, duritate medie, portocaliu, pentru suprafetele structurate	□
Perie stavilar cilindric complet verde 5, dur, verde, 550 mm	5	4.762-411.0	Aspra, pentru murdarie grosiera si pentru curatare profunda; numai pentru suprafete nesensibile.	□
<b>LAVETE DE CURĂȚARE</b>				
Set side strip oil resistant	6	4.037-167.0		■
Set side strip	7	4.037-166.0		□
<b>BARE DE ASPIRARE ȘI LAMELE</b>				
<b>Lamele pentru raclete</b>				
Rubber lip set corrugated oil resistant, rezistent la ulei, cu fanta, 850 mm	8	6.273-027.0		■
Suction lips set replacement Linatex, Linatex®, 850 mm	9	4.043-196.0		□
<b>ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD</b>				
<b>Diverse</b>				
Suction lips set replacement Naturkautsc	10	4.042-050.0		■
Base package Landmarke 21-40	11	4.042-130.0		■
Side broom replacement	12	4.042-048.0		■
Docking station complete	13	2.042-000.0		□
Tag set Aruco Code 31-40	14	4.042-128.0		□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU KIRA B 50 1.533-001.0



		Cod de comandă.		
<b>ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD</b>				
<b>Diverse</b>				
Add-on kit blue headlight Spot	15	4.042-129.0		<input type="checkbox"/>
Foil docking station Aruco Code D1- D3	16	4.043-185.0		<input type="checkbox"/>
Foil docking station Aruco Code D4- D20	17	4.043-190.0		<input type="checkbox"/>
Furtun de umplere	18	6.680-124.0	Furtun de alimentare de 1500 mm pentru alimentarea simpla a unui dispozitiv de la un robinet de apa. Cu fitting universal conic pentru toate robinetele standard.	<input type="checkbox"/>
<b>CABLU DE ALIMENTARE</b>				
Power cable with IEC plug EU	19	6.640-202.0	Cablu de alimentare cu conector pentru dispozitiv rece pentru toate modelele de dozatoare de apă din gama WPD, UE.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>PADURI ROLĂ / AX PENTRU PAD ROLĂ</b>				
<b>Ax pentru pad rolă</b>				
Stavilar cilindric flansa BR55, 550 mm	20	4.762-415.0	550 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Paduri rolă</b>				
Pad rosu cu invelis, mediu, rosu, 530 mm	21	6.369-734.0	Pad valț standard, roșu pentru curățarea de întreținere a pardoselilor netexturate.	<input type="checkbox"/>
Pad verde cu invelis, dur, verde, 530 mm	22	6.369-733.0	Pad valț abraziv, verde pentru curățarea completă, precum și îndepărtarea murdăriei lipicioase de pe pardoselile netexturate.	<input type="checkbox"/>
<b>Rolă microfibră</b>				
Rolă microfibră BR 55/40, 550 mm	23	4.114-010.0	Inovatie mondiala: Aplicarea cilindrilor din microfibra combina proprietatile de curatare excelenta ale microfibrului cu avantajele tehnologiei periei cilindrice. Combinat cu ax cilindric captusit 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare.  Accesorii disponibile optional.